

明志横塑
创始于1996年


专业 优质 诚信 快捷

——专业的物流器具解决方案提供商



河南明志横塑科技有限公司

2022.5版



公司简介

河南明志模塑科技有限公司的前身郑州致远塑料制品有限公司创始于1996年，专业从事塑料周转箱开发、生产、销售20年。在业界享有盛誉。随着客户群体不断发展，业务规模逐步壮大，原有的由他人代工经营模式已经不能满足市场需要。河南明志模塑科技有限公司于



2014年5月15日注册成立并投资600万元在焦作市武陟县产业集聚区购置土地，严格按照实现ISO9001质量标准而自行设计并建设的标准化厂房生产基地，目前工厂建筑面积5000平米，购置国内最先进的注塑机数台，并配套色母机、拌料机、粉碎机、航吊、货梯、机动叉车等配套设施。引入模具制造厂家入驻，为客户提供从售前咨询，模具设计，开发，产品生产，logo丝网印刷及烫印服务，送货上门，旧件回收，产品租赁等全链条一条龙服务。

公司坚持以客户需求为导向，注重客户体验，以差异化的产品与服务取胜市场，走自主创新道路，锐意进取。自2016年公司量产以来，陆续开发出新产品九个，开发新模具12副。注册了“”商标。申请实用新型专利五项，目前，其中三项已发证，受理核准中二项。

公司秉持“专业 优质 诚信 快捷”的经营理念。20年来，以孜孜追求“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”的境界，咬定青山不放松，不受社会环境影响，坚守诚信经营理念，注重服务与品质。脚踏实地，宁愿发展慢一点，始终把承诺做到掷地有声。把从不拖欠原料商，服务商，员工工资一分钱的本分之举。到注重环境保护，人文关怀，节约能源，依法纳税，充分履行社会责任。

一路走来，公司的品牌认知度及品牌忠诚度不断提高，积累了像国家电网、思念食品、宇通客车、蒙牛乳业、思达高科、黄河旋风、许继电气、格力电器、正龙食品、天海电器、丹尼斯、正道思达、洛阳大张、新农村、朱屯米粉等三十余家上市公司及近千家知名企业等优质客户。公司所售产品塑料周转箱，塑料托盘，零件盒等已广泛应用在食品、医药、汽配、物流、电力等行业。

伴随着人们生活质量的不断提高和汽车保有量的不断增长，户外假日旅游已成为常态。步入2017年，公司适时推出了具有自主知识产权的户外便携式折叠桌产品。今后也将陆续推出适销产品答谢客户。更上一层楼，我们即将扬帆起航，开启新的征程。竭诚欢迎社会各界人士携手合作，分享成功，惠泽天下。



大型注塑机



小型注塑机




注塑模具



粉碎机



型号：围板箱之组合状
外径：1200×800×885mm
内径：
自重：29.5kg




型号：围板箱之托盘
外径：1200×800×155mm
内径：
自重：14.5kg



型号：围板箱之围板
外径：1200×800×745mm
内径：
自重：11kg



型号：围板箱之盖子
外径：1240×840×50mm
内径：
自重：4.1kg



型号：围板箱之拆解状态
外径：/
内径：/
自重：/



型号：错位箱/筐兼容示意图
外径：/
内径：/
自重：/



型号：MZK580/300错位筐
外径：630×420×310mm
内径：580×390×300mm
自重：2.2kg



型号：MZK560/150错位筐
外径：590×390×155mm
内径：560×360×150mm
自重：1.55kg



型号：MZK560/150错位箱
外径：590×390×155mm
内径：560×360×150mm
自重：1.65kg

错位筐使用示意图：





10
型号: MZK575/340
外径: 610 × 430 × 350mm
内径: 575 × 392 × 340
自重: 2.3kg



11
型号: MZK500/285
外径: 560 × 410 × 295mm
内径: 500 × 385 × 285
自重: 1.8kg



12
型号: MZK480/280
外径: 530 × 360 × 290mm
内径: 480 × 330 × 285
自重: 1.6kg



13
型号: MZK400/265
外径: 440 × 315 × 275mm
内径: 400 × 270 × 265
自重: 1.45kg



14
型号: MZK460/260
外径: 485 × 350 × 270mm
内径: 460 × 320 × 260
自重: 1kg



15
型号: 速冻隧道专用冷冻筐
外径: 155 × 110 × 70mm
内径: 145 × 100 × 65
自重: 40g



16
型号: MZX575/95
外径: 610 × 425 × 100mm
内径: 575 × 395 × 95
自重: 1.2kg



17
型号: MZK500/200
外径: 560 × 410 × 230mm
内径: 500 × 385 × 200
自重: 2.1kg



18
型号: MZX500/285
外径: 560 × 410 × 295mm
内径: 500 × 385 × 285mm
自重: 2.45kg




19
型号: MZX560/200
外径: 600 × 400 × 210mm
内径: 560 × 360 × 200mm
自重: 2.15Kg



20
型号: MZX604/340
外径: 650 × 440 × 350mm
内径: 604 × 396 × 340mm
自重: 2.9kg



21
型号: MZX500/220
外径: 560 × 410 × 230mm
内径: 500 × 385 × 220mm
自重: 2.1kg



22
型号: EU6428物流箱
外径: 600 × 400 × 280mm
内径: 560 × 360 × 270mm
自重: 2.9kg



23
型号: EU6432斜插物流箱
外径: 600 × 400 × 320mm
内径: 560 × 360 × 310mm
自重: 3.1kg



24
型号: JX465/130/160/200/220/280
外径: 530 × 380 × 140/170/210/230/290mm
内径: 465 × 345 × 130/160/200/220/280mm
自重: 1.05/1.3/1.6/1.7/2.4kg



25
型号: JX450/120/160/240
外径: 490 × 360 × 130/170/250mm
内径: 450 × 320 × 120/160/240mm
自重: 1.2/1.3/1.9kg



26
型号: JX700/380
外径: 735 × 570 × 385mm
内径: 680 × 520 × 380mm
自重: 5kg



27
型号: JX560/355
外径: 590 × 480 × 365mm
内径: 560 × 450 × 355mm
自重: 3kg



28
型号: TX614/684
外径: 670 × 490 × 385/738 × 540 × 440mm
内径: 614 × 435 × 370/680 × 480 × 435mm
自重: 3.6+盖1.3kg/4.2+盖1.8kg



29
型号: JX575/340
外径: 610 × 430 × 350mm
内径: 575 × 392 × 340mm
自重: 2.95kg



31

型号：MZK575/135塑料周转筐
外形尺寸：610X420X145mm
内部尺寸：575X385X135mm
自重：1.2kg



32

型号：MZK565/180塑料周转筐
外形尺寸：600X417X198mm
内部尺寸：565X380X180mm
自重：1.4kg



33

型号：MZK565/300塑料周转筐
外形尺寸：600X417X310mm
内部尺寸：565X380X300mm
自重：2kg



34

型号：ZX590/330塑料周转箱
外形尺寸：630X440X345mm
内部尺寸：590X400X330mm
自重：3.05kg



35

型号：MZK700/185塑料周转筐
外形尺寸：736X536X200mm
内部尺寸：700X478X185mm
自重：2.9kg



36

型号：MZK490/155塑料周转筐
外形尺寸：555X360X165mm
内部尺寸：490X330X155mm
自重：1.2kg



37

型号：MZX460/270塑料周转箱
外形尺寸：520X380X277mm
内部尺寸：460X345X270mm
自重：2kg



38

型号：管箍卡扣
直径：19mm



39

型号：炫彩随手杯
容量：310ML
材质：杯盖（HDPE）杯身（PS）
包装：纸箱1X20个



40

型号：ZK425/85内脂豆腐专用筐
外形尺寸：470X360X95mm
内部尺寸：425X320X85mm
自重：1.2kg



41

型号：ZK420/160凉皮专用筐
外形尺寸：470X470X160mm
内部尺寸：420X420X155mm
自重：2kg



42

型号：明志保温箱（开发中）
外形尺寸：600X400X220mm
内部尺寸：560X360X180mm
自重：Xkg

43



型号：MZK560/300斜插铁梁筐
外形尺寸：610X430X310mm
内部尺寸：560X393X300mm
自重：筐2kg+镀锌铁梁372克X2

44



型号：MZK500/210S塑料周转筐
外形尺寸：535X410X220mm
内部尺寸：500X385X210mm
自重：1.6kg

45



型号：MZX635/220塑料周转箱
外形尺寸：680X410X230mm
内部尺寸：635X386X220mm
自重：2.7kg

46



型号：花生芽水培盘
外形尺寸：460X360X50mm
内部尺寸：590X400X330mm
自重：1.35kg(ABS材质)

47



型号：MZ100L滚塑泡豆桶
上口直径：590+45MM卷边
底部直径：430mm 高：600mm
自重：2.7kg

48



型号：MZ10060防潮垫脚板
外形尺寸：1000X600X48mm
自重：2.2kg

49



型号：J X640/390塑料周转箱
外形尺寸：680X480X400mm
内部尺寸：640X440X390mm
自重：4.6kg

50



型号：MZK630/390塑料周转筐
外形尺寸：670X480X395mm
内部尺寸：630X440X390mm
自重：2.7kg

51



型号：MZX490/155
外形尺寸：555X360X165mm
内部尺寸：490X330X155mm
自重：1.45kg

52



型号：12L整理箱
外形尺寸：325X235X200mm
内部尺寸：290X200X190mm
自重：380g

53




型号：MZX380/145
外形尺寸：410X300X150mm
内部尺寸：380X270X145mm
自重：800g

54




型号：
外形尺寸：600X400X220mm
内部尺寸：560X360X180mm
自重：Xkg



名称：轻型单面网格九脚系列

型号：QDW1212J	外径尺寸：1200×1200×145mm	静/动载(T):20.5
型号：QDW1210J	外径尺寸：1200×1000×145mm	静/动载(T):20.5
型号：QDW1208J	外径尺寸：1200×800×145mm	静/动载(T):20.5
型号：QDW1111J	外径尺寸：1100×1100×145mm	静/动载(T):20.5
型号：QDW1109J	外径尺寸：1100×900×145mm	静/动载(T):20.5
型号：QDW1006J	外径尺寸：1000×600×135mm	静/动载(T):20.5



名称：单面网格田字系列

型号：DW1212T	外径尺寸：1200×1200×150mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1210T	外径尺寸：1200×1000×150mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1208T	外径尺寸：1200×800×150mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1111T	外径尺寸：1100×1100×150mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1109T	外径尺寸：1100×900×150mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1010T	外径尺寸：1000×1000×150mm	静/动载(T):4/1




名称：单面网格川字系列

型号：DW1212C	外径尺寸：1200×1200×155mm	静/动载(T):4/1
型号：ZDW1210C	外径尺寸：1200×1000×170mm	静/动载(T):6/2
型号：DW1210C	外径尺寸：1200×1000×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1208C	外径尺寸：1200×800×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1111C	外径尺寸：1100×1100×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1109C	外径尺寸：1100×900×155mm	静/动载(T):4/1




名称：单面平板川字系列

型号：DP1212C	外径尺寸：1200×1200×155mm	静/动载(T):4/1
型号：ZDP1210C	外径尺寸：1200×1000×170mm	静/动载(T):6/2
型号：DP1210C	外径尺寸：1200×1000×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1208C	外径尺寸：1200×800×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1111C	外径尺寸：1100×1100×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1109C	外径尺寸：1100×900×155mm	静/动载(T):4/1



名称：单面网格九脚系列

型号：DW1212J	外径尺寸：1200×1200×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1210J	外径尺寸：1200×1000×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1311J	外径尺寸：1300×1100×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1208J	外径尺寸：1200×800×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1111J	外径尺寸：1100×1100×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DW1109J	外径尺寸：1100×900×155mm	静/动载(T):4/1



名称：单面平板九脚系列

型号：DP1212J	外径尺寸：1200×1200×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1311J	外径尺寸：1300×1100×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1210J	外径尺寸：1200×1000×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1208J	外径尺寸：1200×800×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1111J	外径尺寸：1100×1100×155mm	静/动载(T):4/1
型号：DP1109J	外径尺寸：1100×900×155mm	静/动载(T):4/1



产品名称：便携式户外折叠桌

特点：1、国家实用新型专利产品，国内独创设计，河南明志模塑科技有限公司独家生产。

2、人性化设计：A、桌面尺寸为66×66cm。既可供麻将、棋牌娱乐、垂钓、野餐中使用；又可在会议展览、流水宴席、街头摊点、市场店铺等场景使用。

B：不借用任何工具，快捷打开，快捷收纳。折叠后能放进九成以上型号的汽车后备箱中。C、桌面尺寸及桌腿长度设计符合人体工程学原理，配合相关凳子，坐姿舒服。折叠状态下

桌腿及凳子能完全收纳在桌面里面。

D、桌面采用磨砂及防滑边凸起设计，运动或静止时使用置物不易滑落。

E、桌面四周采用斜边，无方角、方沿设计，避免伤害儿童。桌腿两端以胶塞填充，避免划伤皮肤，并有减震，耐磨，除噪作用。

F、预留合页，锁扣扩展接口，为下步组合式手提箱版上市提供基础。


3、桌面材料采用进口食品级改性塑料注塑制成，载荷50kg不变形，具有坚固，耐腐蚀，耐紫外线，抗菌，易清洗。桌腿为铝镁合金材质，美观质轻强度高。全桌总重3.2kg，桌面厚度仅为4cm，便于携带存放。



安装步骤：



第一步：从外包装袋中取出，背面朝上平放



第二步：取下固定在桌脚上的加强杆备用



第三步：顺序打开桌腿



第四步：安装加强杆，在邻近桌腿上使本侧与对侧在同一水平线上。




第五步：翻转桌面，可正常使用



荷载试验

公司地址及来厂路线：

- 1、高铁出行：郑州、郑州东↔焦作区间高铁车次武陟站下即到；
- 2、公交出行：郑州北站、中心站↔焦作区间城际公交武陟站下即到；
- 3、自驾车出行：经郑云高速或郑焦晋高速至嘉应观(距郑州广武枢纽19Km)出口下即到。



扫码存手机名片



扫码查开票汇款信息



扫码百度导航至公司



扫码高德导航至公司



扫码进入微店



河南明志模塑科技有限公司

地址：武陟县产业集聚区标准化厂房区2期第7栋 电话：0391-7202123

网址：www.zhoushuanxiang.cn www.塑料箱.com www.13383841234.com

驻厂总监：刘建录

手机：13383848234/13303918588

统一社会信用代码：91410823099850688Y

邮编：454950

开户行：建行武陟县支行

账号：4100 1546 5100 5021 1453

企业微信公众号：mingzhisuliao

物流配送：13323916562

营销中心：郑州市郑东新区商都路6号商都世贸中心A座1405室

电话：0371-56001234 66009080

传真：0371-69180939

手机：133 8384 1234

电邮：13383841234@qq.com

特约经销商或销售经理：